

BRIIL  [®]

J

MODEL

J

MODEL

2つの快適性能に特化しました。 ブライユのエントリーモデル「Jモデル」

Jモデルの「J」は、「楽しむ」を意味する
フランス語「Jouir(ジュイール)」に由来します。
誰もが暮らしを快適に、日本の四季を楽しめるように。




Jモデルの2つの「快適」

新鮮な風を取り入れつつ、
外からの視線を防いで、安心。

01


室内側の操作ハンドルで誰でも簡単に、ルーバーの角度を20°～150°の範囲で自由に調整できます。ルーバー角度を調整することで、プライバシーをきちんと確保しながら、部屋の中に新鮮な空気を取り入れることができます。



太陽輻射熱を80%もカット。
クーラーの出番が減り、大幅な省エネに。

02

太陽輻射熱を窓の外で80%も遮熱。室温が上がりにくく、夏でもクーラーを使う機会がぐんと減り、大幅な省エネにつながります。太陽の光も、ルーバー角度を調整することで、好みの光に。西日などの強い陽射しでも、木漏れ日のような光に変えることができます。



「外付ブラインド」は環境先進国では
スタンダードな存在。

すでにドイツなどの環境先進国では、住宅やビルにおいて、ブライユのような「外付ブラインド」はスタンダードな存在。ブライユで、日本の四季を上手に取り込み、暮らしを快適に、しかも省エネに。



新築はもちろん、
リフォームでも取り付け可能。

住み始めてから気づく暑さ・眩しさ、隣家からの視線など、不快感を解消したり、お子さんの成長に合わせて取り付けるケースも多くあります。

現地調査	30分
製品納期 発注から	20日
取り付け 搬入から	90分

耐久性のある、
アルミ素材でできています。

アルミ素材のJモデルは、送風試験で、ルーバーを完全に閉じた状態で風速20m/sでも耐えられることが実証済み。10年相当の劣化促進試験を行い、試験後も必要強度があることを確認しています。

ルーバーの
収納ケースがない、
すっきりとしたデザイン。
2つのタイプから
お選びいただけます。




ワイヤータイプ



レールタイプ

特注仕様

仕様



操作	手動 クランク式ハンドル	
可動範囲	20°~150°	
場所 取り付け	掃き出し窓	腰窓
	×	○
製作範囲	下記の製作可能寸法表をご覧ください	

製作可能寸法

サッシW	640	730	780	820	845	870	1185	1235	1320	1370	1540	1640	1690	1780	1800	1820	1845	1870	1900	
サッシH	JモデルH/W	900	990	1040	1080	1105	1130	1445	1495	1580	1630	1800	1900	1950	2040	2060	2080	2105	2130	2160
770	1060	製作可能範囲																		
970	1270																			
1170	1480																			
1370	1690																			
1570	1900																			
			製作不可能範囲																	

[特記事項] 1. 製品の色調は弊社標準色(ブロンズ・ブラック・ホワイト・ステンカラー)4色です。 2. 最大面積は4.1㎡です。 3. 標準製作納期は20日です。

参考価格

ブリユ Jモデル (ワイヤータイプ)

製品寸法 Jモデル W1950×H1480(サッシW1690×H1170)

製品価格 112,500円(消費税別)
工事費別途

お問い合わせ先
.....

私たちはお客様とのコミュニケーションを大切にします。ご購入の相談からアフターサービスやメンテナンスのお問い合わせ、ご相談を受け付けております。お気軽にお電話ください。受付時間:平日9:00~17:30(土・日・祝休...留守番電話設置)

☎ 0120-564-226

www.briil.com



スマートフォンは
こちらから。



オイルス ECO